




♦ PPline
POLYPROPYLÉNOVÉ
BAZÉNY





Veškerá výroba je soustředěna do našeho areálu ve Valašském Meziříčí. V roce 2020 byla dokončena nová hala o rozloze 7 000 m², určená pro výrobu nerezových bazénů.



Ing. Martin Lukáš
- jednatel společnosti


PŘEDNÍ EVROPSKÝ VÝROBCE BAZÉNŮ A BAZÉNOVÉHO ZASTŘEŠENÍ

Společnost Diamant Unipool s.r.o. se během 30 let zdokonalování a neustálých inovací vypracovala z malé rodinné firmy na špičkového technologického lídra ve světě bazénového průmyslu. Od počátku své činnosti úspěšně dokončila více než 25 000 realizací, což ji řadí k předním výrobcům bazénů v Evropě. V posledních letech prošla společností velmi dynamickým vývojem a významně rozšířila nejen portfolio svých výrobků, ale i svoji teritoriální působnost.

Naše výrobky jsou synonymem pro moderní design a prvotřídní kvalitu. Neustále rozšiřujeme jak naše výrobní prostory, tak také technologickou základnu, na které zpracováváme vlastní výrobní řady. Specializujeme se na výrobu bazénů a zastřešení na míru požadavků zákazníka a zároveň nezapomínáme na dodržování důležitých estetických i technických standardů. S důrazem na inovace a neustálý vývoj přinášíme vlastní, originální řešení a jsme schopni realizovat i ty nejnáročnější požadavky našich partnerů.

Jsme si plně vědomi toho, že právě Vy, naši zákazníci, nám umožňujete dělat práci, která nás baví a naplňuje. Proto je spokojenost našich zákazníků a dobrá pověst společnosti Diamant Unipool s.r.o. naším prvořadým cílem.

HISTORIE SPOLEČNOSTI A VÝROBNÍHO ZÁVODU



30 LET
TRADICE
VÝROBY

17 TISÍC M²
VÝROBNÍ
PLOCHY

20 ZEMÍ, VE
KTERÝCH
PŮSOBÍ

10 LET
ZÁRUKY

25 TISÍC
SPOKOJENÝCH
ZÁKAZNÍKŮ

POLYPROPYLÉNOVÉ BAZÉNY PPline

Mimořádná kvalita našich bazénů je výsledkem mnoha let vývoje a neustálé snahy o maximální míru inovace.



Polypropylénové bazény PPline přizpůsobíme všem přáním našich klientů. Bazén umíme vyrobit v požadovaném rozměru i tvaru. V našem portfoliu máme široký výběr typů a barev bazénů, druhů schodišť či jiných doplňků a prvků výbavy. Samozřejmostí je i osazení bazénu kompletní technologií úpravy vody tak, aby co nejlépe vyhovovala prioritám a přáním každého zákazníka.

NADČASOVÝ DESIGN A VYSOKÁ KVALITA

Funkční a praktické bazény s moderními designovými prvky.

DLOUHÁ ŽIVOTNOST

Maximální důraz na kvalitu materiálu, technologii i samotné práce.

NA MÍRU DLE POŽADAVKŮ ZÁKAZNÍKA

Neomezujte se – vyrobíme vám bazén přesně dle vašeho přání.

ZÁRUKA 10 LET NA SKELET BAZÉNU

na všechny modely našich bazénů.


ŠPIČKOVÝ MATERIÁL

Zdravotně nezávadný, stálobarevný neporézní materiál, odolný vůči chemikáliím, UV záření a proti mechanickému poškození.

MODELY BAZÉNŮ


DIAMANT

– praktická volba pro moderní bydlení




DIAMANT PRO

– revoluční řešení, které šetří náklady




DIAMANT ELITE / ELITE 22

– luxusní model pro náročné




MATERIÁLY BAZÉNŮ


Všechny bazény vyrábíme ze speciálního bazénového plastu Polystone (polypropylen) německé firmy Röchling v tloušťkách 5–12 mm. Tento homogenní materiál se vyznačuje vysokou stálobarevností a odolností proti mrazu. K izolaci kompletního obvodu i podlahy bazénů používáme výhradně extrudovaný polystyren.




polypropylen
Polystone
modrý



polypropylen
Polystone
bílý




polypropylen
Polystone
PG šedý



polypropylen
Polystone
PGX antracit

Model Diamant Elite 22 má zpevňující žebra vyrobená z desek Paneltim® stejnojmenného belgického výrobce. Paneltim® je velmi odolný a lehký sendvičový plastový panel z prvotřídního polypropylenu. Vyznačuje se výbornými mechanickými vlastnostmi a tím zaručuje dokonalou stabilitu.




deska Paneltim®

BAZÉN DIAMANT

TRADIČNÍ ŘEŠENÍ ZA POUŽITÍ NEJMODERNĚJŠÍCH TECHNOLOGIÍ

- ▶ klasické a léta prověřené řešení
- ▶ nenáročná stavební příprava
- ▶ široký výběr z libovolných rozměrů a tvarů bazénu

Konstrukce bazénu Diamant




* Volitelně je možno zvýšit izolaci stěn na 40 mm.



ZÁRUKA 10 LET

Naši práci jsme si jistí, proto poskytujeme záruku na skelet našeho bazénu po dobu 10 let.



INOVATIVNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Při výrobě klademe maximální důraz na kvalitu materiálů, technologií i samotné práce.



VÝBĚR LIBOVOLNÉHO ROZMĚRU A TVARU BAZÉNU

Záleží pouze na Vás, jaký rozměr a tvar bazénu si zvolíte. Neomezujeme Vás typizovanou nabídkou bazénů.


Diamant

PRAKTICKÁ VOLBA
PRO MODERNÍ
BYDLENÍ






TYPY BAZÉNŮ V PROVEDENÍ DIAMANT






skimmerový bazén



přelivový bazén

TVARY BAZÉNŮ V PROVEDENÍ DIAMANT


Diamant
hranatý

Diamant
standard

Diamant
ovál

atypický
(jiný tvar dle
požadavku zákazníka)

MATERIÁL POLYSTONE

Tloušťka stěny:
5–8 mm
Síla dna:
5 mm



modrý



bílý


RAL 7004
PG šedý

VARIANTY VSTUPŮ DO BAZÉNŮ


schodiště
hranaté
úzké

schodiště
po celé šířce
bazénu


schodiště
rohové
hranaté

schodiště
hranaté
diagonální

schodiště
rohové
kulaté

schodiště
rohové
kulaté s lavicí

schodiště
rohové
kulaté s lavicí
(po celé šířce
bazénu)

schodiště
oboustranné
rohové
kulaté s lavicí

schodiště
hranaté
vnější


schodiště
kulaté
vnější

BAZÉN DIAMANT PRO

ZKRÁCENÍ ČASU A ÚSPORA NÁKLADŮ BEZ KOMPROMISŮ


- ▶ vysoký stupeň izolace – dvojitá tepelná izolace a s tím spojené skvělé termoizolační vlastnosti prodlouží koupací sezónu v bazénu
- ▶ nižší náklady na stavbu – bazén je obetonován do polystyrenových tvárnic přímo na těle bazénu
- ▶ dodání v celku na místo stavby
- ▶ použití osvědčených styrobloků s velmi pevnými spojovacími zámky

Konstrukce bazénů Diamant Pro



ZÁRUKA 10 LET

Naši prací jsme si jistí, proto poskytujeme záruku na skelet našeho bazénu po dobu 10 let.



INOVATIVNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Při výrobě klademe maximální důraz na kvalitu materiálů, technologií i samotné práce.



ÚSPORA NÁKLADŮ

Bazény Diamant jsou konstruovány tak, abyste při stavbě i následném provozu ušetřili maximum nákladů.

Diamant Pro

REVOLUČNÍ ŘEŠENÍ
VÁM USNADNÍ
PRÁCI I NÁKLADY





MATERIÁL BAZÉNŮ V PROVEDENÍ DIAMANT PRO

Spojením technologií pro výrobu bazénů z prověřeného materiálu Polystone a speciálních polystyrenových tvarovek používaných pro stavbu nízkoenergetických domů vzniká jedinečné řešení a novinka v bazénovém světě.

NEJNOVĚJŠÍ TECHNOLOGIE PŘI STAVBĚ BAZÉNU


Základem je kompletní bazénový korpus, na který jsou přímo ve výrobě nainstalovány pevnostní styrobloky se zámkem (fixní ztracené bednění), po celém obvodu bazénu, vč. vodorovné armovací oceli. Výhodou bazénu Diamant Pro je, že bazén je dodán kompletně hotový a v celku na místo stavby. Po částečném napuštění vodou se styrobloky vylíjí polotekutým betonem a vytvoří kompaktní stěny bazénu s tepelnou izolací. Celý bazén se obsype zeminou.

TYPY BAZÉNŮ V PROVEDENÍ DIAMANT PRO



skimmerový bazén


TVARY BAZÉNŮ V PROVEDENÍ DIAMANT PRO



Diamant Pro
hrnatý

MATERIÁL POLYSTONE

Tloušťka stěny:
8 mm
Síla dna:
5 mm



modrý



bílý



RAL 7004
PG šedý

VARIANTY VSTUPŮ DO BAZÉNŮ

Kromě usnadnění přístupu do bazénu je vnitřní schodiště i prostorem pro odpočinek a relaxaci. Diamant nabízí širokou nabídku řešení, které se přizpůsobí vašim potřebám.



schodiště
hrnaté
úzké



schodiště
po celé šířce
bazénu



schodiště
rohové
hrnaté



schodiště
hrnaté
diagonální




schodiště
rohové
kulaté



schodiště
rohové
kulaté s lavicí



schodiště
rohové
kulaté s lavicí
(po celé šířce
bazénu)




schodiště
oboustranné
rohové
kulaté s lavicí

BAZÉN DIAMANT ELITE

DLOUHOLETÁ ŽIVOTNOST A EXKLUZIVNÍ VZHLED DÍKY ŠPIČKOVÉ KVALITĚ MATERIÁLŮ A UNIKÁTNÍ NABÍDCE PŘÍSLUŠENSTVÍ

- ▶ prodloužená životnost
- ▶ vysoká pevnost díky použití robustního materiálu nejvyšší kvality
- ▶ možnost exkluzivních podbetonovaných schodů
- ▶ možnost zapuštěných komponentů

Konstrukce bazénů Diamant Elite



ZÁRUKA 10 LET

Naší prací jsme si jistí, proto poskytujeme záruku na skelet našeho bazénu po dobu 10 let.



INOVATIVNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ


Při výrobě klademe maximální důraz na kvalitu materiálů, technologií i samotné práce.



LUXUSNÍ DESIGN

Jedinečný vzhled a zpracování – jako stvořené k moderní architektuře.

PPLine Diamant Elite 22




Diamant Elite

LUXUSNÍ MODEL
STVOŘENÝ PRO
NAROČNÉ UŽIVATELE



SPOJENÍ DLOUHÉ ŽIVOTNOSTI, LUXUSNÍHO DESIGNU A NADSTANDARDNÍCH PRVKŮ VÝBAVY USPOKOJÍ I TOHO NEJNÁROČNĚJŠÍHO ZÁKAZNÍKA.




VYSOKÁ PEVNOST TĚLA BAZÉNU

– z polypropylenových desek Polystone o síle 10–12 mm (stěny) a 8 mm (dno).




ZAPUŠTĚNÉ KOMPONENTY

– klademe důraz na estetiku a proto u modelu Diamant Elite nabízíme možnost zapuštění některých komponentů přímo do stěny bazénu.



ŠACHTA/LAVICE NA ROLO

– umožní instalaci hladinové rolety do kapsy na kratší straně bazénu. Samotná roleta tak nijak nepřekáží v plavání a je zcela zakryta odnímatelným panelem pro zajištění maximální bezpečnosti.



LUXUSNÍ PODBETONOVANÉ SCHODIŠTĚ

– pouze u bazénů Diamant Elite máte možnost vybrat si toto technologické řešení, kde odpadá starost o nepříjemné stagnování vody pod schody. Protiskluzové nášlapy o síle 20 mm zajistí 100% tuhost a pevnost celého schodiště.

TYPY BAZÉNŮ V PROVEDENÍ DIAMANT ELITE



skimmerový bazén



přelivový bazén


TVARY BAZÉNŮ V PROVEDENÍ DIAMANT ELITE



Diamant Elite
hrnatý

MATERIÁL POLYSTONE

Tloušťka stěny:
10/12 mm
Síla dna:
8 mm



modrý



bílý



RAL 7004
PG šedý



RAL 7011
antracit

SCHODIŠTĚ ELITE K PODBETONOVÁNÍ

Schodiště pro bazény Elite je určeno k podbetonování a vyznačuje se vysokou pevností. Nášlapy schodů jsou o síle 20 mm a jsou opatřeny protiskluzovým povrchem – dostupné v bílé a šedé (RAL 7004) barvě.

VARIANTY VSTUPŮ DO BAZÉNŮ



schodiště
hrnaté
úzké



schodiště
po celé šířce
bazénu



schodiště
rohové
hrnaté




schodiště
rohové
hrnaté s lavicí

* Bazény
Diamant Elite
a Diamant Elite 22
lze doplnit i schody
bez podbetonování
(viz výběr na str. 12)


LAVICE PRO ROLETU




lavice



lavice
se schody



lavice
se schody





zapuštěná
šachta - rolo

PŘELIVOVÁ MŘÍŽKA

Přelivovou mřížku nabízíme ve třech moderních barvách: světle stříbrné, bílé a imitaci nerez. Součástí jsou elegantní rohové díly s logem DIAMANT.

Mřížka umožňuje rychlý odtok vody, jednoduché čištění a lze ji snadno doplnit hliníkovým lemem PREMIUM.

Spoje v rozích a přechody mezi jednotlivými profily jsou opatřeny krytkami.



DESIGNOVÉ LEMY DIAMANT PREMIUM



Vkusné a praktické řešení horní bazénové hrany.

NEREZOVÝ LEM DIAMANT PREMIUM

Nový lem z broušené nerezové oceli přináší exkluzivní řešení pro zakončení horní hrany bazénu. Tento decentní designový prvek dodává každému bazénu luxusní a sofistikovaný vzhled.

Šířka lemu: 116 mm



LEM DIAMANT PREMIUM

Speciální lem z eloxovaného hliníku elegantně ukončuje horní hranu skimmerových bazénů, protiskluzový profil navazuje na kolejnice zastřešení.

Šířka lemu: 60 mm



LEM DIAMANT PREMIUM

Estetické a praktické zakončení horní hrany přelivových bazénů Diamant.

Šířka lemu s mřížkou: 255 mm





Diamant Unipool s.r.o. | www.diamant-unipool.eu | info@diamant-unipool.eu



DIAMANT UNIPOOL s.r.o.
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Bynina 186, 757 01 Valašské Meziříčí
T: +420 571 752 111
E-mail: info@bazenydiamant.cz

DIAMANT UNIPOOL s.r.o.
PRAHA

Okružní 1118, 250 81 Nehvizdy
M: +420 603 532 642
E-mail: paha@bazenydiamant.cz

SLOVENSKO
DIAMANT UNIPOOL s.r.o.

Talíhov Dvůr 3
902 01 Pezinok
T: +421 33 641 3374
E-mail: pezinok@bazenydiamant.sk

POLSKO
DIAMANT UNIPOOL Sp. z o.o.

Ul. Księża Franciszka Maja 40
30-499 Kraków
T: +48 792 539 927
E-mail: info@baseny-diamant.pl

NĚMECKO
DIAMANT UNIPOOL GmbH

Dreieichstraße 10
64546 Mörfelden-Walldorf
T: +49 (0) 6105 9938986
E-mail: info@diamant-unipool.de

RAKOUSKO
DIAMANT UNIPOOL GmbH

Linzer Strasse 45
A-3002 Purkersdorf
T: +43 2231 62823
E-mail: info@diamant-unipool.at

Reprodukce tohoto katalogu nebo jeho části, v jakékoli formě bez předchozího písemného svolení společnosti Diamant Unipool s.r.o., je zakázána.

© Diamant Unipool s.r.o.

Obrázky obsažené v katalogu jsou pouze ilustrační.